



**daevi**  
*Barcelona*



## MASKOVÁNÍ A OCHRANA POVRCHŮ

**Ekomaziva**

Autorizovaný výhradní distributor:

Ekomaziva s.r.o. | [www.ekomaziva.cz](http://www.ekomaziva.cz) | [info@ekomaziva.cz](mailto:info@ekomaziva.cz) | +420 374 802 803

Společnost **Daevi** je výrobcem rolí maskovací fólie s páskou, která se používá v několika procesech lakování k ochraně povrchů.

V tomto katalogu naleznete všechny spotřební výrobky potřebné pro všechny druhy prací souvisejících s lakováním, údržbou nebo čištěním: **lakování automobilů, autobusů, vlaků, tramvajů, jacht, letectví, dekorací a průmyslovými barvami.**



Společnost **Daevi** je lídrem v oblasti maskování a dočasné ochrany **již od roku 1991**, dodáváme výrobky nejnáročnějším distributorům a nejodbornějším profesionálům a udržujeme oboustranně výhodné partnerství se všemi našimi zákazníky.

Jako přímý výrobce vám můžeme nabídnout široké výhody a plně se přizpůsobit individuálním požadavkům každého zákazníka, včetně:

- Přizpůsobení
- Podpora prodeje
- Sledování skladu a logistiky
- Technická podpora
- Záruka kvality

**Autorizovaný výhradní distributor:**

# Maskování

## DAEVI QUICK MASK® FÓLIE S PÁSKOU

Role fólie s maskovací páskou pro vysoce kvalitní maskovací úkoly.

**Daevi Quick Mask®** vám nabízí nejúčinnější, nejrychlejší a nejčistší ochranu povrchů při opravách, údržbě nebo přelakování.

**Daevi Quick Mask®** je role polyethylenové fólie lepené kreповou páskou 80°C s odolností (až 30 minut), která zaručuje, že při odstraňování výrobku nezůstanou žádné zbytky lepidla.

Speciální vlastnosti polyethylenové fólie umožňují čisté řezání bez použití jakéhokoli nástroje, pouze pomocí prstů. To umožňuje výraznou úsporu času při úkonech maskování

## Nabízíme rozšířenou škálu velikostí:



ŠÍŘKA: 20; 35; 60; 100; 120; 180; 260cm

DÉLKA: 25 m

Quick Mask® Roll advantages:

Vysoká kvalita maskovací pásky,  
Odolnost 80°C, lepidlo nezanechává rezidua

Ochranný plastový



Dutinka pásky má průměr vhodný pro prst

Vysokohustotní polyetylenová fólie s "Corona" úpravou pro absorpci barev a elektrostatickým ošetřením k dobrému přilnutí fólie na maskovaný povrch. "Odříznutí/odtrnutí" fólie je možné prsty.

**Autorizovaný výhradní distributor:**

**Ekomaziva s.r.o. | [www.ekomaziva.cz](http://www.ekomaziva.cz) | [info@ekomaziva.cz](mailto:info@ekomaziva.cz) | +420 374 802 803**



## Daevi Quick Mask® fólie s exteriérovou UV páskou

Speciální pro ochranu povrchu při přelakování ve venkovních prostorách vystavených přímému slunečnímu záření.

Speciální kreповý pásek s UV zářením vydrží až do 80° a po odstranění nezanechává stopy až 14 dní.



## Daevi Quick Mask® fólie s rýžovou papírovou páskou

Speciální pro ochranu povrchu při přelakování ve venkovním prostředí nebo při vysokých teplotách.

Speciální kreповá páska z rýžového papíru podporuje úhel až 180° a po odstranění nezanechává žádné stopy.

Doporučuje se k maskování choulostivých povrchů. Odolává 30 dní od aplikace bez zanechání zbytků.



## Daevi Quick Mask RPS® fólie s páskou

Role polyethylenové fólie lepené páskou odolnou proti teplotě 80 °C (až 30 minut), která zaručuje, že po odstranění výrobku nezůstanou žádné zbytky lepidla.

Speciální vlastnosti polyethylenové fólie umožňují čisté řezání bez nutnosti použití nástrojů, pouze pomocí prstů.

Tím se ušetří značné množství času při řezání a stříhání maskované fólie.

Délka: 22,5m



## Daevi Quick Mask® - extra

Nový roztok se silnější vrstvou o tloušťce 62 mikronů, která zajišťuje větší stabilitu a zabraňuje jejímu poletování vzduchem, což usnadňuje aplikaci maskování.

Je speciálně navržen pro použití v interiéru a zabraňuje odlétávání fólie vlivem zdušných proudů.

K dispozici s kreповou páskou, UV modrou páskou a rýžovou páskou.

Po odstranění nezanechává stopy. Dodává se s vnější taškou. Lze přizpůsobit.

**Autorizovaný výhradní distributor:**

## Krepová lepicí páska

Maskování obecně pro dekorální a lakýrnické práce, v automobilovém průmyslu, průmyslové a dekorativní lakování, námořní, železniční, letecké... Ideální k utěšňování pytlů, krabic a nádob, k ohraničení rezných ploch při malířských pracích a k dočasnému upevnění prvků na hladké neporézní povrchy. Díky snadnému řezání není žádný nůž. Odolává až 30 minut při teplotě 80 °C.



## Maskovací krepová páska s UV ochranou

Maskovací páska používaná k natírání vnějších povrchů, vyznačující se vysokou odolností vůči ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům. Jedná se o lepicí pásku vyrobenou z papírového podkladu a povlaku, která zajišťuje dobrou úroveň počáteční přilnavosti a snadné odstranění bez zanechání zbytků lepidla na povrchu až 14 dní po aplikaci. Odolává teplotám do 80°C.

## Japonská páska z rýžového papíru (Washi)

Japonská páska z rýžového papíru (washi) rovnoměrně potažená akrylovým lepidlem citlivým na tlak. Inovativní lepicí výrobek; podklad z rýžového papíru mu dodává vysokou odolnost vůči UV záření a vysokým teplotám až do 180 °C. Po aplikaci se snadno odstraňuje po dobu až 30 dnů a nezanechává žádné zbytky.



## Zelená lemovací páska

Páska z měkčeného PVC ideální k ochraně lakovaných povrchů a k detailnímu lakování. Dokonale přilne k široké škále povrchů a je vysoce přizpůsobivá. Zůstává přilepená tak dlouho, jak je potřeba. Po uplynutí této doby se dokonale a velmi čistě odstraní a nezanechává žádné zbytky lepicího materiálu.



## Textilní lepicí páska - Duct Tape

Lepicí páska o rozměrech 50mm x 25m. Laminovaná textilní páska s polyethylenem nabízí mimořádně vysokou přilnavost, snadnou manipulaci a komfortní použití i při nízkých teplotách. Je vysoce odolná a zajišťuje vynikající nepropustnost. Teplotní rozsah použití: 0 až +60 °C.

**Autorizovaný výhradní distributor:**


## GLOBAL PROTECTOR MAXPRO - ochrana povrchu

Role na ochranu podlahy a paluby - užitečná pro základní dočasnou ochranu všech typů povrchů během jakéhokoli pracovního procesu. Je mírně prodyšný, takže jej lze použít k ochraně jakéhokoli typu podlahy, i když byla právě položena.

Díky protiskluzovým vlastnostem vytváří bezpečný pracovní prostor. Vždy zůstává hladký, po kontaktu s povrchem, který má chránit, se nemačká ani nepohybuje. Instalace nevyžaduje použití lepicí pásky.

Nabízíme dva typy kvality:

- **Premium - modrá:** prvotřídní kvalita, silnější a prodyšnější vrstva
- **Standardní - bílá:** standardní kvalita a tenčí vrstva



## Bezpečnostní řezací nůž

Nepostradatelný nástroj při opravách karoserií, k provádění řezů do maskovacích výrobků: pásy, fólie, papír... Tento profesionální řezací nástroj zajišťuje přesné řezy ve fólii pro jemné maskovací a ochranné práce. Je speciálně navržen tak, aby řezání bylo snadné a pohodlné z jakéhokoli úhlu a polohy. Vhodný pro leváky i praváky. Je 100% bezpečný a zabraňuje přímému kontaktu s ostřím. Plastový hrot nože umožňuje snadné zařiznutí do již aplikované fólie.



**Autorizovaný výhradní distributor:**

**Ekomaziva s.r.o. | [www.ekomaziva.cz](http://www.ekomaziva.cz) | [info@ekomaziva.cz](mailto:info@ekomaziva.cz) | +420 374 802 803**

## MAKAPRO lepicí ochrana povrchu

Lepicí ochranná fólie pro dočasnou ochranu povrchu. Typ lepidla naneseného na fólii závisí na druhu povrchu a podmínkách prostředí. Máme lepicí fólie pro různé typy povrchů: hladké, kovové, skleněné, drsné, porézní, textilní. A jsou vhodné pro různé faktory prostředí: okolní vlhkost, vysoké teploty, kontakt s vodou. Zadejte své potřeby a my vám nabídneme lepicí ochranu, která nejlépe odpovídá vlastnostem chráněného povrchu.

**Délku, šířku a barvu lze přizpůsobit.**



## Smršťovací fólie HEATCOVER

HEATCOVER SHRINK FILM umožňuje chránit jakýkoli typ prvku při přepravě nebo strojní zařízení během skladování, zazimování a přepravy. Je ideální pro vytváření ochranných konstrukcí, jako jsou pracovní stany pro profesionály, včetně těch z oblasti oprav a lakování lodí.

### JAKÉ VÝHODY POSKYTUJE?

- Obousměrná kontrakce.
- Úplné zapouzdření, které zůstává hladké a napnuté ve vodorovném i svislém směru.
- Umožňuje udržet napětí fólie dlouhou dobu.
- Snadné svařování a přizpůsobení různorodým povrchům.
- Velká flexibilita při použití jako ochranný kryt pro stroje, konstrukce a pozemní vozidla, která jsou uložena venku.
- Vysoká ochrana proti UV záření.
- Vysoká trvanlivost: 18-24 měsíců, pokud je film nepoškozený.
- Vynikající mechanická odolnost a odolnost proti roztržení.
- Zajímavé úspory - menší investice ve srovnání s použitím zimních plachet.



**Autorizovaný výhradní distributor:**

## Hornet Shrink Gun - horkovzdušná pistole

HORNET shrink gun umožňuje rychlou a bezpečnou aplikaci smršťovací fólie HEATCOVER na jakýkoli povrch, který chcete chránit. HORNET KIT obsahuje horkovzdušnou pistoli (dostupná s různými výkonnými hořáky) s odpovídajícím regulátorem, 10metrovou hadicí, pár bezpečnostních rukavic a plastový kufřík pro snadné skladování. HORNET je ultra-lehká a vysoce výkonná horkovzdušná pistole.

### Vlastnosti a výhody:

- **RYCHLÉ POUŽITÍ** – Díky rychlospojce lze hadici připojit jediným kliknutím. Pistole je připravena k použití během jedné minuty. Po stisknutí spouště se vytvoří silný plamen. Trysky jsou snadno vyměnitelné bez použití náradí. Údržba je velmi jednoduchá – spoušť lze rovněž vyměnit bez náradí.
- **PŘESNOST** – Pistole dosahuje vysokého výkonu díky specifickému tvaru plamene, který je přizpůsobený každé aplikaci a povrchu. Pistole HORNET jsou dostupné s hořáky o výkonu 30 až 150 kW.
- **KOMFORT** – Díky velmi lehké konstrukci (přibližně 500 g) pistole snižuje riziko muskuloskeletálních poruch (MSD). Mírná hladina hluku (<81 dBA) eliminuje potřebu ochranných sluchátek. Pistole se dodává s ochranným kufříkem pro bezpečné skladování. Intenzita plamene se reguluje tlakem na spoušť.
- **BEZPEČNOST** – Pistole je vybavena nízkoprůtokovým synchronizovaným zapalováním. Bezpečnostní režim je aktivován při nečinnosti pistole – uvolněním rukojeti dojde k deaktivaci spouště. Kromě toho obsahuje bezpečnostní ventil pro případ poškození hadice. Profesionální gumová hadice splňuje kvalitativní normu ISO 3821. Pistole je dodávána s rukavicemi navrženými pro optimální tepelnou ochranu.



## Tepluvzdorné ochranné rukavice

Ochranné rukavice speciálně navržené pro použití horkovzdušných pistolí při práci se smršťovací fólií HEATCOVER.

### Charakteristika:

- Vnější povrch se speciální tepelně odolnou úpravou o tloušťce 1,2 až 1,4 mm.
- Podšitá manžeta: hmotnost bavlněné tkaniny 300 g m 2.
- Ušito z kevlarového materiálu®.
- Splňuje normu PrEN 12477.



**Autorizovaný výhradní distributor:**



## Samolepící teplem smrštitelná lepicí páska

Speciální teplem smrštitelná páska pro těsnění, profilování, opravy nebo spojování smrštitelná fólie Heatcover. Ideální pro ochranu lodí, letadel, nákladních automobilů nebo jiných předmětů pro přepravu nebo delší venkovní skladování.

### VLASTNOSTI:

- Lepidlo na jedné straně
- Gumové lepidlo
- Bílá barva
- Snadno se přizpůsobí nepravidelným povrchům.
- Teplem smrštitelné
- Odolnost proti oděru
- Odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
- Odolnost proti plísním a chemickým produktům
- Snadná a rychlá přilnavost. Vynikající přilnavost k PE a teplem smrštitelným fóliím
- Čisté odstranění

**Velikosti: 9,6 cm×55 m | 10 cm×33 m | 5 cm×33 m**



## Trojúhelníková větrací spona

Trojúhelníková větrací spona poskytuje vynikající ochranu proti kondenzaci, plísním a nepříjemným pachům při použití smršťovací fólie Heatcover. Snadno se instaluje propíchnutím smršťovací fólie. V případě potřeby lze pro lepší fixaci přidat smršťovací pásku.



**Autorizovaný výhradní distributor:**

# Ochranné pomůcky a oděvy

## Kombinéza Daevi - Coverstar Base

**Ochranná kategorie:** EPI třída III, typ 5/6 dle nařízení (EU) 2016/425

**Materiál:** Vysoce kvalitní SMS tkanina (3 vrstvy), gramáž 50 g/m<sup>2</sup>

**Popis:**

- Poskytuje chemickou ochranu proti pevným částicím a omezenou ochranu proti kapalným látkám.
- Lehký a vysoce prodyšný materiál
- Ergonomický design pro maximální pohodlí
- Kapuce se třemi panely pro lepší přizpůsobení
- Prošité vnější švy pro vyšší odolnost
- Elastické manžety na zápěstí, kotnících, obličejí a v pase pro pevné uchycení
- Dvoucestný zip s ochrannou klopou pro lepší těsnost
- Barvy: bílá, modrá, červená
- Balení: 50 kusů v krabici.



## Kombinéza Daevi - Coverstar

**Ochranná kategorie:** EPI třída III, typ 5B/6B dle nařízení (EU) 2016/425

**Materiál:** PP/PE (mikroporézní laminát), gramáž 63 g/m<sup>2</sup>

**Popis:**

- Poskytuje biologickou a chemickou ochranu proti pevným částicím a omezenou ochranu proti kapalným látkám.
- Bez latexu
- Ergonomický design pro maximální pohodlí
- Antistatická úprava
- Kapuce se třemi panely pro lepší přizpůsobení
- Prošité švy pro vyšší odolnost
- Elastické manžety na zápěstí, kotnících, obličejí a v pase
- Dvoucestný zip s samolepicí klopou pro lepší těsnost
- Poutko na palec pro zvýšenou bezpečnost při intenzivním pohybu
- Barva: bílá
- Balení: 50 kusů v krabici

## Jednorázová malířská bunda

Malířská bunda ve světle šedé barvě s kapucí, elastickými manžetami a pasem.

Antistatická, prodyšná, odolná proti oděru a bez žmolků. Navržena tak, aby poskytovala ochranu horní části těla a zároveň umožňovala snadné svléknutí pro ochlazení v horkém nebo vlhkém prostředí.

Kategorie III, typ 5/6, CE 0321: Ochrana proti pevným částicím a omezená odolnost vůči chemickým postřikům.



## Jednorázové malířské kalhoty

Jednorázové malířské kalhoty ve světle šedé barvě s elastickými manžetami v pase a na kotnících.

Navrženy pro malíře, kteří nosí firemní pracovní košili, ale chtějí si chránit spodní část oděvu. Díky volnému střihu se snadno oblékají i svlékají. Oproti celotělovým ochranným oblekům poskytují vyšší komfort a umožňují ochlazení horní části těla v horkém nebo vlhkém prostředí.

Kategorie III, typ 5 + 6, CE 0321: Ochrana proti pevným částicím a omezená ochrana proti chemickým postřikům.

Antistatické, prodyšné, odolné proti oděru a bez žmolků.

Dostupné velikosti: M, L, XL, XXL.

**Autorizovaný výhradní distributor:**

## Filtrační polomaska Elipse s vyměnitelnými filtry

Opakovaně použitelná obličejová maska Elipse s vyměnitelným filtrem je navržena pro ochranu při práci v prostředí s mikroorganismy a škodlivým prachem z materiálů, jako jsou omítky, rez, čisticí prostředky nebo barvy.

Kompaktní design se přizpůsobí tvaru obličeje a neomezuje použití dalších ochranných pomůcek pro oči a sluch. Je mimořádně lehká, váží pouhých 130 gramů.

Vyrobena z hypoalergenního materiálu bez latexu a silikonů. Velký zpětný ventil minimalizuje hromadění vlhkosti uvnitř masky. Protiskluzový a nastavitelný popruh se čtyřmi polohami zajišťuje maximální pohodlí.

K dispozici je Smart Box – praktické pouzdro pro přenášení a skladování s držákem na opasek.

### Náhradní balení:

- 2 náhradní filtry (ref. B333102)
- Chytrá krabička na uložení (ref. B3331003)



## Filtrační polomaska Elipse s vyměnitelnými filtry obsahující aktivní uhlí

Opakovaně použitelná obličejová maska Elipse s vyměnitelným filtrem obsahujícím aktivní uhlí je navržena pro ochranu před mikroorganismy a škodlivými prachovými částicemi, které vznikají při práci s materiály jako jsou omítky, rez, čisticí prostředky, barvy a dalšími. Kromě toho poskytuje ochranu proti širokému spektru plynů, par a mlh.

Maska nabízí ochranu proti částicím v koncentracích až 1 000 ppm x TLV a proti prachu a parami až do 50 TLV. Její kompaktní design se dokonale přizpůsobí různým tvarům obličeje a nezabraňuje použití dalších ochranných pomůcek pro oči nebo sluch.

Vyrobena z hypoalergenního materiálu bez latexu a silikonů, což minimalizuje riziko podráždění pokožky. Masku vybavuje velký zpětný ventil, který efektivně zabraňuje hromadění vlhkosti uvnitř.

Pro maximální pohodlí je maska vybavena protiskluzovým popruhem, který je nastavitelný ve čtyřech polohách.

### Náhradní balení:

- Balení 2 náhradních dílů A1P3RD, REF. B3331006



**Autorizovaný výhradní distributor:**

## Filtrační polomaska FFP2 NR D

Ochranná maska pro profesionály. Ochrana proti pevným a kapalným aerosolům (např. olejové mlze), netoxickým a středně málo toxickým s koncentrací až 12násobku TLV.

- Vysoká filtrační kapacita.
- Nízký odpor při dýchání.
- Ergonomický design pro větší pohodlí.
- Hygienické individuální balení.
- Skládací.
- Vlastní nastavitelné elastické pásky.
- Jeho tvar zaručuje široký výhled.
- Měkký hypoalergenní vnitřní filtr.
- Volitelná zkouška Dolomit (D) - pohodlnější dýchání a déle trvající výkon filtrace
- Neobsahuje latex Jedna univerzální velikost.



## Filtrační polomaska FFP2 NR D s ventilem

Ochranná maska pro profesionály (malíře nebo pracovníky údržby), která zabraňuje vdechnutí malých pevných částic, prachu nebo barvy. Vysoká filtrační kapacita.

- Nízký odpor při dýchání.
- Ergonomický design pro větší pohodlí.
- Hygienické individuální balení.
- Skládací.
- Vlastní nastavitelné elastické pásky.
- Jeho tvar zaručuje široký výhled.
- Měkký hypoalergenní vnitřní filtr.
- Volitelná zkouška Dolomit (D) - pohodlnější dýchání a déle trvající výkon filtrace
- Neobsahuje latex Jedna univerzální velikost.



## Filtrační polomaska FFP3 NR D s ventilem

Ochranná maska pro profesionály (malíře nebo pracovníky údržby), která zabraňuje vdechnutí malých pevných částic, prachu nebo barvy.

- Vysoká filtrační kapacita.
- Nízký odpor při dýchání.
- Ergonomický design pro větší pohodlí.
- Hygienické individuální balení.
- Je skládací, takže ji můžete uložit do kapsy.
- Vlastní nastavitelné elastické pásky.
- Její tvar zaručuje široký výhled.
- Měkký hypoalergenní vnitřní filtr.
- Test dolomitu proběhl úspěšně



**Autorizovaný výhradní distributor:**

## Návleky na obuv

Antistatické a protiskluzové návleky na obuv z tkaniny Secutex®. S gumou u kotníku, podrážka z PVC o délce cca 36 cm. Všechny míry se vztahují k délce podrážky.

Barva: bílá



## Nitrilové rukavice bez prášku modré

Jednorázové nitrilové rukavice, bez pudru. Směrnice CE 93/42 Výrobek třídy 1, EN455-1/2 Bez latexu a thiuramu / Nemocniční sektor, high-tech průmysl a potravinářský průmysl

Modrá barva.

Tvar: oboustranný

## Vinylové rukavice bez prášek

Profesionální vinylové rukavice, bez pudru, .Směrnice CE 93/42 EWG, EN-455-1/3, FDA 21CFR800.20, ASTM D-5250-00. Pro profesionální nebo domácí použití: údržba, opravy nebo malířské práce, manipulace s potravinami nebo úklidové práce.

Barva: poloprůhledná

Tvar: Oboustranný



## Latexové rukavice - pudrové

Latexové pudrové rukavice nejsou sterilní. Směrnice CE 93/42 EWG, EN455 1/2/3, EN 374 2.

Tvar: Oboustranný

Tyto rukavice nechrání před nebezpečnými látkami (zejména agresivními látkami).

## Utěrka z tkaniny Polytex

Čisticí hadřík s vysokou odolností a trvanlivostí pro čištění v kombinaci s čisticími prostředky v mokřem stavu. Ideální pro rychlé sušení povrchů. Absorbuje a odstraňuje tuky, oleje a chemikálie



## Víceúčelové lešticí utěrky

Netkané utěrky na leštění všech typů povrchů nebo na sběr prášku chránící povrch bez poškrábání. Vhodné pro malíře a lakýrníky k leštění choulostivých povrchů a zachycování prášků. Ideální pro nábytkářský průmysl, autoservisy, prodejce ...

Vlastnosti:

- Extra měkké a robustní
- Leštění jakéhokoli typu povrchu kov, dřevo, plast)
- Bez žmolků.
- Absorbuje kapaliny, například lešticí vosk.
- Praktický dávkovací box

Velikost látky: 38 x 40 cm Balení: 2 kusy

**Autorizovaný výhradní distributor:**

# Ochranné prvky pro vozidla

## Potahy sedadel

Potahy sedadel standardního formátu s upevněním na sedadlo sedadla pomocí chlopní, které drží potah za čelo a za základnu sedadla. Tradiční formát. K dispozici v provedení 18 a 25 mikronů. 250 kusů v krabici



## Papírové rohože

Volné listy ze savého papíru. Ideální velikost, aby se papír nepohyboval po podlaze.

500 kusů v krabici

## Elastický potah volantu

Individuální kryty na ochranu volantu s podpůrnými gumičkami. Vyrobeno z bílého polyethylenu. 250 kusů v krabici



## Role fólie s praktickou rukojetí

Fólie na ochranu povrchu. Vhodná na volant, rukojeti, páky a další prvky vozidla. Válečky Průhledná polyethylenová fólie s otočnou rukojetí.

Speciální šířka 12,5 cm pro optimální ochranu volantu. Velká pružnost díky tloušťce plastu 23 mikronů, díky níž se vyhneme zlomení. Rozměry: Balení: 10 rolí+ jeden návlek.



## Kryt řadící páky

Individuální kryty chránící hlavici řadící páky s gumovým upevněním. Vyrobeno z bílého polyethylenu.


Rozměry: 500 kusů v krabici

## Kryt páky ruční brzdy

Jednotlivé kryty chránící ozubená kola řadící páky s pružným gumovým upevněním. Vyrobeno z bílého polyethylenu.

Rozměry: 16x7cm

500 kusů v krabici



**Autorizovaný výhradní distributor:**

**Ekomaživa s.r.o. | [www.ekomaziva.cz](http://www.ekomaziva.cz) | [info@ekomaziva.cz](mailto:info@ekomaziva.cz) | +420 374 802 803**

## Kryt kola z netkané textilie

Sada 4 potahů kol z netkané textilie

Vlastnosti:

- Propustnost pro vzduch a vodní páru
- Antistatické
- Odolnost proti oděru
- bez žmolků
- S pružnou gumou

Balení: 4 kusy / sada (50 sad/krabice)



## Plastové kryty kol v rolích

Kryt kola vyrobený z polyethylenu, který chrání kolo lakování.

Výroba v předřezaných svitcích. 250 kusů v roli  
**Kryt blatníku automobilu**

Chránič blatníku vozidla, vyrobený ze syntetické kůže, s polstrovaným vnitřkem. Polokruhový tvar pro podběhy kol.

Protizávaží: Upevnění bez magnetu, pomocí protizávaží v horní části, aby zůstalo zavěšeno směrem dovnitř motoru.

Magnetické: Magnetické upínání.

Velikost: 65 x 110 cm

Barva: modrá

1 kus v krabici



## Stojan s kolečky

Kapacita na jednu roli pokrývá sedadla, koberce v rolích nebo volné listy, pokrývá pružné páky volantů a na jednu roli pokrývá volanty.

Barva: stříbrně šedá Rozměry:

Rozměry: 87 x 120 x 53 cm



## Nástěnný stojan se zásuvkou

Kovový stojan k upevnění na zeď. Kapacita pro jednu roli potahů sedadel, jeden list papírového koberce do zásuvky a jednu roli potahů volantů.

Barva: černá

Rozměry: Rozměry: 74 x 50 x 20 cm



## Sada 5 ochranných krytů

Tato sada obsahuje:

- Potahy sedadel
- Kryt volantu
- Kryt řadicí páky
- Kryt ruční brzdy
- Kryt rohože



**Autorizovaný výhradní distributor:**

## Kryt kol z netkané textilie

Sada 4 potahů kol z netkané textilie.

**Vlastnosti:** propustnost pro vzduch a vodní páru, antistatické, odolnost proti oděru, bez žmolků, s pružnou gumou

Balení: 4 kusy / sada (50 sad/krabice)



## Role plastových krytů kol

Kryt kola vyrobený z polyethylenu, který chrání kolo lakování.

Výroba v předřezaných svitcích. 250 kusů v roli

## Kryt blatníku automobilu

Ochranný kryt blatníku ze syntetické kůže s polstrovaným vnitřkem chrání lak před poškozením. Polokruhový tvar se přizpůsobí podběhům kol.

**Dostupný ve dvou verzích:**

- Bezmagnetická: upevnění pomocí protizávaží.
- Magnetická: fixace pomocí integrovaných magnetů.

Rozměry 65 x 110 cm, modrá barva, 1 ks v balení.



## Stojan s kolečky

Kapacita na jednu roli pokrývá sedadla, koberce v rolích nebo volné listy, pokrývá pružné páky volantů a na jednu roli pokrývá volanty.

Barva: stříbrně šedá Rozměry:

Rozměry: 87 x 120 x 53 cm

## Nástěnný stojan se zásuvkou

Kovový stojan k upevnění na zeď. Kapacita pro jednu roli potahů sedadel, jeden list papírového koberce do zásuvky a jednu roli potahů volantů.

Barva: černá

Rozměry: Rozměry: 74 x 50 x 20 cm



## Sada ochranných krytů

Sada obsahuje:

Potahy sedadel

- Kryt volantů
- Kryt řadící páky
- Kryt ruční brzdy
- Kryt rohože



**Autorizovaný výhradní distributor:**





**Ekomaziva**

**Autorizovaný výhradní distributor:**

**Ekomaziva s.r.o. | [www.ekomaziva.cz](http://www.ekomaziva.cz) | [info@ekomaziva.cz](mailto:info@ekomaziva.cz) | +420 374 802 803**